

tesa® Abroller – Vereinfachen Sie Ihre Klebebandverarbeitung

Professionelle tesa® Abroller – Lösungen für die Industrie

SORTIMENTSFOLDER




Ihre Vorteile aus einer starken Partnerschaft mit tesa

Unsere Philosophie ist es, höchste Produktqualität mit optimalem Kundennutzen zu verbinden. Deswegen werden tesa® Klebebänder kontinuierlich weiterentwickelt und in modernsten Fertigungsprozessen hergestellt. So können Sie sicher sein, dass Sie in Ihrem täglichen Geschäft das optimale tesa® Produkt einsetzen. Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Diese Broschüre enthält das tesa® Kernsortiment für die professionelle Klebebandverarbeitung. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir beraten Sie gerne.

Stärke einer großen Marke



Technologie und Qualitätssicherheit



Logistik- und Warenmanagement



Kundenservice und Beratung vor Ort



Marketing- und Verkaufunterstützung



tesa® Abroller auf einen Blick

Kategorie	Typ	tesa Lösung	Gewicht [g]	Länge/Breite/Höhe [mm]	Rollendurchmesser [mm]	Rollenbreite [mm]	Rollenkern [Ø Zoll]	Seite
Handabroller	Handabroller Classic	tesa® 56402	520	220 / 65 / 210	170	50	3	4
		tesa® 6005	410	180 / 85 / 230	170	25	3	4
		tesa® 6075	700	215 / 90 / 210	170	75	3	4
		tesa® 6400	500	220 / 60 / 220	170	50	3	4
		tesa® 6300	400	220 / 65 / 150	120	50	3	4
	Spezielle Handabroller	tesa® 6032	335	220 / 45 / 80	150	25	3	5
		tesa® 6600	60	66 / 25 / 22	145	19	3	5
		tesa® 6076	500	165 / 60 / 130	120	50	3	5
Tischabroller	Tischabroller Classic	tesa® 57422	2.000	230 / 70 / 130	110	25	3	6
		tesa® 6090	2.500	270 / 70 / 125	125	2 x 25	3	6
		tesa® 6082	4.200	270 / 100 / 125	125	4 x 25	3	6
		tesa® 6009	340	180 / 85 / 230	210	50	3	7
		tesa® 6012	600	170 / 125 / 60	145	1 x 50 2 x 25	3	7
	Beuterverschluss	tesa® 6094 L	1.200	270 / 95 / 210	160	19	3	7
		tesa® 6256 S	700	240 / 70 / 145	150	12	3	7
Automatische Geräte	Halbautomatisch	tesa® 6056	5.500	340 / 150 / 133	180	50	3	8
		tesa® 6038	2.600	270 / 120 / 175	140	30	3	8
		tesa® 6037	1.400	200 / 105 / 125	140	30	3	8
	Vollautomatisch	tesa® 6068	2.800	215 / 115 / 142	300	6-50	3	9
		tesa® 6067	2.500	249 / 137 / 150	170	7-50	3	9
Spezialabroller	Abroller für doppel-seitige Klebebänder	tesa® 6068	2.800	215 / 115 / 142	300	6-50	3	10
		tesa® 6013	335	220 / 45 / 210	150	25	1 / 3	10
	Abroller für Bodenmarkierungen	tesa® 6089	20.000	650 / 420 / 1.000	170	100	3	11

tesa® Handabroller

Handabroller Classic


tesa® 56402

- Sehr robuster und professioneller Handabroller für tesapack® Klebebänder
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
- 2 Anpressrollen und Klingenzug zum Auslösen des Messers
- Baugleiche Abroller erhältlich für Rollen in 25 mm Breite: **tesa® 6005**
75 mm Breite: **tesa® 6075**



tesa® 6400

- Professioneller Handabroller für tesapack® Klebebänder
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
- Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung



tesa® 6300

- Handabroller für die Verarbeitung von tesapack® Klebebändern
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Messerabdeckung



Spezielle Handabroller für einseitige Klebebänder

tesa® 6032

- Professioneller Handabroller für reißfeste tesa® Filament- und Strappingklebebänder bis zu einer Breite von 25 mm
- Spezialklinge zum Schneiden von filamentverstärkten Klebebändern



tesa® 6600

- Professioneller Handabroller für reißfeste tesa® Filament- und Strappingklebebänder in 19 mm Breite
- Einfache Befestigung auf der tesa® Rolle
- Klein, leicht und praktische Handhabung
- An der Rolle befestigt und mit der Hand fixiert, lässt sich das Klebeband einfach abrollen. Ist die entsprechende Länge erreicht, wird das Band an dem Messer abgerissen



tesa® 6076

- Professioneller Handabroller in robustem Metallgehäuse für tesapack® und tesafilm® Klebebänder




tesa® Tischabroller

Tischabroller Classic

tesa® 57422

- Formschöner und professioneller Tischabroller zur Verarbeitung von tesafilm® Klebebändern
- Rutschfest und stabil
- Gezacktes Messer für einen sauberen Schnitt
- Für Rollen mit 66 m : 25 mm




tesa® 6090

- Robuster und professioneller Tischabroller im Metallgehäuse zur Verarbeitung von tesa® Strapping-, tesafilm® und tesapack® Klebebändern
- Für bis zu 2 Rollen (66 m : 25 mm)
- Glatter Schnitt
- Ein Messer je Rolle



tesa® 6082



- Baugleich mit tesa® 6090, jedoch für bis zu 4 Rollen



Tischabroller Classic



tesa® 6009

- Universal-Tischabroller zum Verarbeiten von tesafilm® und tesapack® Klebebändern
- Flexible Befestigung mittels Schraubzwinde, z. B. an der Tischkante



tesa® 6012

- Professionelle Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern
- Kann wahlweise mit 1 Rolle (66 m : 50 mm) oder 2 Rollen (2 x 66 m : 25 mm) bestückt werden
- Sichere Befestigung mit beiliegender Schraubzwinde oder durch Anschrauben auf dem Arbeitstisch




Beutelverschluss

tesa® 6094 L

- Für Beutel mit einem Halsdurchmesser bis ca. 11 mm und einem Gewicht bis ca. 5 kg
- Rollendurchmesser bis 160 mm und max. Rollenbreite bis 19 mm
- Für die Verarbeitung von tesafilm® 4104 und 4204 sowie tesakrepp® 4328

tesa® 6256 S

- Wie tesa® 6094, jedoch für Halsdurchmesser bis 6 mm und Beutel bis zu 3 kg Gewicht sowie Rollenbreiten bis 12 mm




tesa® Automatische Abroller

Halbautomatische Tischabroller für einseitige Klebebänder


tesa® 6056

- Automatischer Tischabroller mit robustem Metallgehäuse
- Für die Verarbeitung von tesa® Gewebebändern
- Einstellbare Spendelänge mittels Skalierung von 30 mm bis 150 mm (endlos möglich)
- Elektromagnetisches Messer ermöglicht einhändigen Betrieb
- Schneidstärke kann je nach Klebebanddicke reguliert werden
- Für Rollenbreiten von 25 mm bis 50 mm




tesa® 6038

- Tischabroller mit robustem Metallgehäuse zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern
- Klebeband wird durch Betätigen des Hebels gespendet
- Einstellbare Spendelänge mittels Skalierung bis 100 mm
- Abschnitte können auch mit nicht klebendem Anfasser versehen werden (das Klebebandende wird umgefaltet)



tesa® 6037

- Tischabroller zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern
- Klebeband wird durch Betätigen des Hebels gespendet
- Einstellbare Spendelänge bis zu 100 mm



Vollautomatische Tischabroller für einseitige Klebebänder

tesa® 6068

- Einstellbare Spendelänge von 5 mm bis 999 mm
- Ohne Kernaufnahme, geeignet für die Verarbeitung verschiedener Rollendurchmesser
- Universell einsetzbar zur Verarbeitung von fast allen tesa® Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm
- Insbesondere zur Verarbeitung von tesa® Filament- und Strappingbändern
- Bei fehlerhaftem Einzug des Klebebandes stoppt das Gerät automatisch
- Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang
- Digitales Display, programmier- und speicherbare Bandlängen und Zähler für Schnittstückzahlen



tesa® 6067

- Einstellbare Spendelänge von 30 mm bis 999 mm
- Universell einsetzbar zur Verarbeitung von fast allen tesa® Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm
- Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang
- Leistungsstarker Motor
- Integrierter Sicherheitsmechanismus
- Memory Funktion, letzte Einstellung wird nach Ausschaltung des Geräts gespeichert



tesa® Spezialabroller

Abroller für doppelseitige Klebebänder

tesa® 6068

- Einstellbare Spendelänge von 5 mm bis 999 mm
- Ohne Kernaufnahme, geeignet für die Verarbeitung verschiedener Rollendurchmesser
- Universell einsetzbar zur Verarbeitung von fast allen doppelseitigen tesa® Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm und ungefähr 1,5 mm Dicke
- Manuelles Entfernen der Abdeckung notwendig
- Bei fehlerhaftem Einzug des Klebebandes stoppt das Gerät automatisch
- Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang
- Digitales Display, programmier- und speicherbare Bandlängen und Zähler für Schnitt-Stückzahlen



tesa® 6013

- Professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesafix® Transferklebebändern mit Aufwicklung des Trennpapiers
- Einstellbare Rollenbremse, Stopp-Abschnittvorrichtung




Abroller für Bodenmarkierungen

tesa® 6089

Zur einfachen Verarbeitung der Bodenmarkierungsklebebänder tesa® 4169 und tesa® 60760:

- Schnelle und sichere Verarbeitung
- Geeignet für Klebebänder bis zu 100 m Länge und 100 mm Breite
- Schneller und einfacher Rollenwechsel
- Stabiler Stahlrahmen
- Hervorragende Arbeitsergonomie dank der höhenverstellbaren Lenkstange



Schneller und einfacher Rollenwechsel



Fixierbar für Kurven und feste Radien

Lernen Sie unser tesa® Sortiment kennen

tesa bietet Ihnen eine große Vielfalt unterschiedlicher Produkte. Wir unterstützen Ihren Arbeitsablauf mit professionellen Abrollern, die optimal auf die tesa® Klebebänder abgestimmt und in enger Zusammenarbeit mit den

Anwendern auf perfekte Arbeitsergonomie hin entwickelt worden sind. Überzeugen Sie sich selbst und profitieren Sie von einer starken Partnerschaft mit tesa.

Weitere detaillierte Informationen entnehmen Sie den abgebildeten Broschüren:

tesa® Gewebebänder



tesa® Verpackungs-
klebebänder



tesa® doppelseitige
Schaumklebebänder



tesa® Strapping- und
Filamentklebebänder



Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

1209 - 15 - 31 - 3.500 D - IWS

DEUTSCHLAND

tesa SE

Quickbornstraße 24
20253 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 49 09-34 00
Fax +49 (0) 180 23 43 520
industrie-d@tesa.com
www.tesa.de

ÖSTERREICH

tesa GmbH

Laxenburger Straße 151
1100 Wien
Tel. +43 (0) 1 614 00-295
Fax: +43 (0) 1 614 00-363
industrie-austria@tesa.com
www.tesa.at

SCHWEIZ

tesa Bandfix AG

Industriestrasse 19
8962 Bergdietikon
Tel. +41 (0) 44 744 31 11
Fax +41 (0) 44 744 32 22
industrie-ch@esa.com
www.tesa.ch